

2025 年度县域重点产品质量监督抽检结果合格产品及企业名单

序号	样品名称	抽样单号	检验结果	任务来源	规格型号	来样类别	商标	受检企业	生产企业	抽样送样日期
1	瓷芯角阀	JZ250209TJ0188	合格	勉县市场监督管理局	RF-1093PH(免缠生料带)	监督抽查	/	勉县光达建材经营部超市分店	日丰企业(佛山)有限公司(标称)	2025-09-01
2	过滤式消防自救呼吸器	JZ250209TJ0187	合格	勉县市场监督管理局	TZL 30B	监督抽查	/	陕西筑业精诚建设工程有限公司	广东唐安消防科技有限公司(标称)	2025-11-04
3	手提式干粉灭火器	JZ250209TJ0186	合格	勉县市场监督管理局	MF/ABCE4	监督抽查	川岐	陕西筑业精诚建设工程有限公司	中商巨建消防装备科技有限公司(标称)	2025-11-04
4	家用可燃气体探测器	JZ250209TJ0185	合格	勉县市场监督管理局	JT-SD6100TC	监督抽查	/	汉中市天然气投资发展有限公司勉县分公司	四川希尔得科技有限公司(标称)	2025-11-04
5	中性硅酮耐候玻璃胶	JZ250209QG0247	合格	勉县市场监督管理局	300mL/支 半透明	监督抽查	幸福快车	勉县好易林康饰材超市	广州鹰牌硅胶有限公司(标称)	2025-11-04
6	快涂宝净味防碱腻子	JZ250209QG0246	合格	勉县市场监督管理局	净含量: 18kg	监督抽查	立邦	勉县好易林康饰材超市	立邦装饰材料(广州)有限公司(标称)	2025-11-04

7	定配眼镜	JZ250209QG0245	合格	勉县市场监督管理局	R:-0.75 / -1.50 × 152 L:-2.75 / -1.00 ×2	监督 抽查	/	勉县宝之岛 眼镜行	勉县宝之岛 眼镜行	2025-09-03
8	五合一内 墙漆	JZ250209QG0244	合格	勉县市场监 督管理局	20kg / 桶	监督 抽查	/	勉县夏鑫涂 料有限责任 公司	勉县夏鑫涂 料有限责任 公司	2025-09-08
9	聚酯 (PET)食 品用包装 瓶	JZ250209QG0243	合格	勉县市场监 督管理局	5L	监督 抽查	/	陕西建兴农 业科技有限 公司	陕西建兴农 业科技有限 公司	2025-09-05
10	宝芝林 (老视成 镜)	JZ250209QG0242	合格	勉县市场监 督管理局	OCD=62 适用瞳距 61~63mm +2.00D	监督 抽查	/	勉县博士眼 镜行	镇江医倍健 光学眼镜有 限公司(标 称)	2025-09-03
11	定配眼镜	JZ250209QG0241	合格	勉县市场监 督管理局	R:-3.00 L:-3.00 瞳距 63	监督 抽查	/	勉县博士眼 镜行	勉县博士眼 镜行	2025-09-03
12	5.0 翻盖 PPSU 奶瓶 礼盒	JZ250209QG0240	合格	勉县市场监 督管理局	规格: 1 套装 容量: 240mL	监督 抽查	母婴坊	勉县大盛唐 母婴用品馆	广东皇星婴 童用品有限 公司(标称)	2025-09-03
13	贝亲自然 实感III宽 口径启衔 奶嘴 L 号	JZ250209QG0239	合格	勉县市场监 督管理局	BA132 L	监督 抽查	/	勉县大盛唐 母婴用品馆	贝亲母婴用 品(上海)有 限公司(标 称)	2025-09-03
14	卡通玩具	JZ250209QG0238	合格	勉县市场监 督管理局	BL60099	监督 抽查	/	陕西华盛兴 勇商贸有限 公司勉县分	汕头市澄海 区堡垒玩具 厂(标称)	2025-09-03

								公司		
15	奥特之刃 第二弹- 德凯奥特曼（闪亮 型）	JZ250209QG0237	合格	勉县市场监 督管理局	ATM7195	监督 抽查	/	勉县创艺名 品百货店 （个体工商 户）	中山市建腾 塑胶制品有 限公司（标 称）	2025-09-03
16	竹制筷子	JZ250209QG0236	合格	勉县市场监 督管理局	数量：50 双装	监督 抽查	/	汉中新福玛 特商贸有限 公司	福建华韵竹 木有限公司 （标称）	2025-09-04
17	（PET）瓶	JZ250209QG0235	合格	勉县市场监 督管理局	5L	监督 抽查	/	勉县澳森塑 业有限责任 公司	勉县澳森塑 业有限责任 公司	2025-09-09
18	保鲜膜	JZ250209QG0234	合格	勉县市场监 督管理局	宽 300mm×长 80m	监督 抽查	伟鸿	汉中新福玛 特商贸有限 公司	台州市伟鸿 家居用品有 限公司（标 称）	2025-09-08
19	分享杯大 号	JZ250209QG0233	合格	勉县市场监 督管理局	容量：320mL 数量： 50 只	监督 抽查	/	汉中新福玛 特商贸有限 公司	四川鸿昌塑 胶工业有限 公司（标称）	2025-09-06
20	金装净味 120 2 合 1 内墙乳胶 漆	JZ250209QG0232	合格	勉县市场监 督管理局	5 升	监督 抽查	/	勉县富森装 饰材料经销 部	立邦装饰材 料（广州）有 限公司（标 称）	2025-09-08

21	C03-1 醇酸调合漆	JZ250209QG0231	合格	勉县市场监督管理局	2.8kg	监督抽查	经建	勉县利澳油漆销售部	陕西宝塔山新材料科技有限公司(标称)	2025-09-02
22	等径弯头	JZ250209JD0177	合格	勉县市场监督管理局	F12-L20×20	监督抽查	/	勉县光达建材经营部超市分店	日丰企业(陕西)有限公司(标称)	2025-09-03
23	PP-R 冷热水管材	JZ250209JD0089	合格	勉县市场监督管理局	S3.2dn20×2.8	监督抽查	/	勉县光达建材经营部超市分店	日丰企业(陕西)有限公司(标称)	2025-09-03
24	商用炒菜灶	JZ250209JD0088	合格	勉县市场监督管理局	SZCY15-A19	监督抽查	/	勉县重庆陈四娃日用百杂品经销总汇	佛山市灶宝电器科技有限公司(标称)	2025-09-03
25	家用燃气灶具	JZ250209JD0087	合格	勉县市场监督管理局	JZT-A21	监督抽查	赛度	汉中市天然气投资发展有限公司勉县分公司	广东合胜厨电科技有限公司(标称)	2025-09-05
26	燃气用具连接用金属包覆软管	JZ250209JD0086	合格	勉县市场监督管理局	RJB-K-TY-C-10×2000	监督抽查	/	汉中裕和实业有限公司	揭西县天祥塑料制品厂(标称)	2025-09-06
27	瓶装液化石油气调压器	JZ250209JD0085	合格	勉县市场监督管理局	JYT0.6L	监督抽查	盛合	汉中裕和实业有限公司	慈溪市盛合阀门有限公司(标称)	2025-09-05

28	电磁式燃气紧急切断阀	JZ250209JD0084	合格	勉县市场监督管理局	DRQF-15-0.1/KTLN	监督抽查	/	汉中市天然气投资发展有限公司勉县分公司	四川希尔得科技有限公司(标称)	2025-09-01
29	超薄式卡式炉	JZ250209JD0083	合格	勉县市场监督管理局	MC-255 33.5×27.5×8.1cm 产品功率: 3500w	监督抽查	孚洋	汉中新福玛特商贸有限公司	永康市森能工贸有限公司(标称)	2025-11-04
30	爆竹王(爆竹类)	JZ250209JC0142	合格	勉县市场监督管理局	单个含药量: 0.1g 箱含药量: 400g 20挂/箱	监督抽查	/	勉县锦汇烟花爆竹有限责任公司	醴陵市万豪花炮有限公司(标称)	2025-11-04
31	闪光蕾(组合烟花)	JZ250209JC0141	合格	勉县市场监督管理局	单筒药量: 2g 总药量: 200g 组合发数 100 发一箱 6 组	监督抽查	/	勉县宇腾烟花爆竹有限责任公司	醴陵市平盛烟花制造有限公司(标称)	2025-11-04
32	矿渣棉板	JZ250209JC0140	合格	勉县市场监督管理局	1200×600×80 (mm) A1	监督抽查	/	陕西华晟永利保温材料科技有限公司	陕西华晟永利保温材料科技有限公司	2025-11-04
33	矿渣棉板	JZ250209JC0139	合格	勉县市场监督管理局	1200×600×50 (mm) A1	监督抽查	/	陕西华晟永利保温材料科技有限公司	陕西华晟永利保温材料科技有限公司	2025-11-04
34	安全帽	JZ250209JC0138	合格	勉县市场监督管理局	P 旋转式 400g (±5%)	监督抽查	/	勉县永盛五金机电物资销售部(个体工商户)	邯郸冀南新区长安塑料劳保制品有限公司(标称)	2025-09-03

									称)	
35	钢筋混凝土用热轧光圆钢筋	JZ250209JC0137	合格	勉县市场监督管理局	HPB300 Φ12mm	监督抽查	禹龙	陕西汉中钢铁集团有限公司	陕西汉中钢铁集团有限公司	2025-09-08
36	砌筑水泥	JZ250209JC0136	合格	勉县市场监督管理局	M32.5 净含量 50kg	监督抽查	/	汉中勉县尧柏水泥有限公司	汉中勉县尧柏水泥有限公司	2025-09-05
37	复合硅酸盐水泥	JZ250209JC0135	合格	勉县市场监督管理局	P·C 42.5 净含量: 50kg	监督抽查	华山牌	陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司西寨分公司	陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司西寨分公司	2025-09-03
38	普通硅酸盐水泥	JZ250209JC0134	合格	勉县市场监督管理局	P·O 42.5 R 50kg/袋	监督抽查	海螺牌	勉县承兴商贸有限公司	广元海螺水泥有限责任公司(标称)	2025-09-03
39	复合硅酸盐水泥	JZ250209JC0133	合格	勉县市场监督管理局	P·C 42.5R 净含量: 50kg	监督抽查	西南	汉中汉燊工贸有限公司	广元市高力水泥实业有限公司(标称)	2025-09-03
40	羽绒服	JZ250111QG0222	合格	勉县市场监督管理局	67062 面料成分: 100%聚酯纤维 里料成分: 100%聚酯纤维 胆料成分: 100%聚酯纤维 胆内填充物: 白鸭绒 绒子含量: 90%	监督抽查	/	勉县衣库百惠批发零售城(个体工商户)	森林地带服饰(标称)	2025-09-03

41	两面穿 (机织儿童服装)	JZ250111QG0221	合格	勉县市场监督管理局	A832 面料: 100%聚酯纤维	监督抽查	布得鸟	勉县衣库百货批发零售城(个体工商户)	湖州布得鸟服饰有限公司(标称)	2025-09-03
42	电热水袋	JZ250111JD0166	合格	勉县市场监督管理局	HZ-D001	监督抽查	琴普	勉县汉一阳光商贸有限公司	慈溪市新浦昊仔电器厂(标称)	2025-09-03
43	电热毯	JZ250111JD0165	合格	勉县市场监督管理局	TT150×70-1X 1500mm ×700mm	监督抽查	西北红	勉县汉一阳光商贸有限公司	渭南市华州区立新电器制造厂(标称)	2025-09-04
44	一般用途单芯硬导体无护套电缆	JZ250111JD0164	合格	勉县市场监督管理局	60227IEC01 (BV) 4mm ² 450/750V	监督抽查	吉锐	勉县吉锐水电建材经营部	陕西吉锐电气线缆制造有限公司(标称)	2025-09-09
45	简约带线移动电源	JZ250109QJ0101	合格	勉县市场监督管理局	M17 5000mAh	监督抽查	TDX 铁达信	勉县创艺名品百货店(个体工商户)	广东铁达信实业有限公司(标称)	2025-09-08
46	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	JZ250109QJ0100	合格	勉县市场监督管理局	6-DZF-12 一组4只	监督抽查	/	勉县旭超源电动车配件经营部	山东明德电源有限公司(标称)	2025-09-06

47	石墨烯铅酸蓄电池充电器	JZ250109QJ0098	合格	勉县市场监督管理局	DMQS7230-01	监督抽查	/	勉县宏源实业有限公司	欧陆通(赣州)电子有限公司(标称)	2025-09-08
48	ABC 日用极薄棉柔表层卫生巾	JZ250109QG0222	合格	勉县市场监督管理局	240mm 8片/包	监督抽查	ABC	陕西华盛兴勇商贸有限公司勉县分公司	佛山市南海区西樵啟丰卫生用品有限公司(标称)	2025-09-02
49	自由点益生菌日用卫生巾	JZ250109QG0221	合格	勉县市场监督管理局	240mm 8片/包 EFD8208	监督抽查	FREEMORE	陕西华盛兴勇商贸有限公司勉县分公司	重庆百亚卫生用品股份有限公司(标称)	2025-09-03
50	母婴坊婴儿 PH 护理腰贴型纸尿裤	JZ250109QG0220	合格	勉县市场监督管理局	NB 号 净含量: 20 片	监督抽查	母婴坊	勉县大盛唐母婴用品馆	广东邦宝个人护理用品有限公司(标称)	2025-09-03
51	十月结晶®透气柔芯腰贴型婴儿纸尿裤	JZ250109QG0219	合格	勉县市场监督管理局	NB 码 30 片 / 包 SY309	监督抽查	十月结晶	勉县世纪贝贝定军大道店	浙江优全护理用品科技股份有限公司(标称)	2025-09-03
52	绵豆冰夏被	JZ250109QG0218	合格	勉县市场监督管理局	200×230cm 面料: 100%聚酯纤维(织丝绵) 填充物: 100% 聚酯纤维(仿鹅整张棉)	监督抽查	中驰优家	汉中新福玛特商贸有限公司	南通中驰家用纺织品有限公司(标称)	2025-09-05

53	加里闭档 哈衣（婴 幼儿童服 装）	JZ250109QG0217	合格	勉县市场监 督管理局	T53J6086 平纹：50% 棉 44%莫代尔 6%氨 纶 提花：100%棉 里料：100%棉	监督 抽查	/	勉县世纪贝 贝定军大道 店	童泰婴幼儿 服饰有限公司 （标称）	2025-09-06
54	彩面胶装 天揭作业 本	JZ250109QG0216	合格	勉县市场监 督管理局	258mm×176mm	监督 抽查	智达	汉中智达彩 印有限公司	汉中智达彩 印有限公司	2025-09-05
55	醇基液体 燃料	JZ250109NY0322	合格	勉县市场监 督管理局	/	监督 抽查	/	勉县纳百川 新能源有限 公司	供货单位：城 固县新星新 能源有限公 司	2025-09-01
56	溶解乙炔	JZ250109NY0321	合格	勉县市场监 督管理局	/	监督 抽查	/	勉县锦钰化 工有限公司	勉县锦钰化 工有限公司	2025-11-04
57	溶解乙炔	JZ250109NY0320	合格	勉县市场监 督管理局	40L/瓶	监督 抽查	/	勉县宏丰气 体有限责任 公司	勉县宏丰气 体有限责任 公司	2025-11-04
58	电缆	JZ250109JD0100	合格	勉县市场监 督管理局	BLVVB 300/500V 2 ×6mm ² 100m/卷	监督 抽查	/	勉县鑫达机 电物资经营 部	春缆电线电 缆有限公司 （标称）	2025-11-04
59	一般用途 单芯硬导 体无护套 电缆	JZ250109JD0099	合格	勉县市场监 督管理局	60227IEC01 (BV) 450/750 4mm ² 100 米/卷	监督 抽查	/	勉县永盛五 金机电物资 销售部（个 体工商户）	上海起帆电 缆股份有限 公司（标称）	2025-11-04
60	电热水壶	JZ250109JD0098	合格	勉县市场监 督管理局	MK-SEK1502	监督 抽查	/	勉县朱氏电 器有限公司	广东美的生 活电器制造 有限公司（标	2025-11-04

									称)	
61	一位双控带荧光开关	JZ250109JD0097	合格	勉县市场监督管理局	G59K112 10AX 250V~	监督抽查	公牛	勉县箭牌卫浴店	宁波公牛电器有限公司 (标称)	2025-09-03
62	二三极宽体插座	JZ250109JD0096	合格	勉县市场监督管理局	G25Z223AS 10A 250V~	监督抽查	/	勉县箭牌卫浴店	宁波公牛电器有限公司 (标称)	2025-09-08
63	消防应急照明灯具	JZ250109JD0095	合格	勉县市场监督管理局	DJ-ZFZD-E2W-02KG	监督抽查	东君	陕西筑业精诚建设工程有限公司	广东东君照明有限公司 (标称)	2025-09-05
64	工业硫酸	JZ250109HG0104	合格	勉县市场监督管理局	92.5%	监督抽查	/	汉中锌业有限责任公司	汉中锌业有限责任公司	2025-09-03
65	厨房重油污净	JZ250109HG0103	合格	勉县市场监督管理局	净含量: 600g	监督抽查	帮洁	勉县汉一阳光商贸有限公司	河北康达有限公司 (标称)	2025-09-03